


FRISOMAT®

Innovators in steel buildings



DELTA

A szükséges

A Frisomatnál a kettős a szerencseszám. Egy épület összeszereléséhez 2 emberre van szükség, 2 hétre vagy 2 hónapra. Hogyan? Egyedüli nemzetközi gyártóként és kivitelezőként a Frisomat a folyamat egészét kézben tartja, a tervezéstől kezdve a gyártáson keresztül egészen a kivitelezésig. Ön és mi, a szükséges 2.



A Belgiumban 1978-ban alapított Frisomat mára Európa szinte minden országában rendelkezik irodával és telephellyel.

könnyed || STABILITÁS

Miért használ a Frisomat hidegen hengerelt, nagyszilárdságú acélt? Mert könnyebb, gyorsabb, tehát gazdaságosabb. A kisebb súly alacsonyabb árakat biztosít a gyártás és a szállítás terén is. Könnyű szerszámaink használatával épületeink összeszereléséhez akár 2 ember is elegendő. Az eredmény: minimális ökológiai hatás. A hidegen hengerelés soha nem látott stabilitást és szilárdságot eredményez. Valódi fejlesztés.

találékony || TERVEZÉS

A Frisomat egyedülálló Meccano technikájának nincs párja. Minden egyes alkatrészt előre gyártunk, ezért tökéletesen összeillenek. Az aprólékos tervezés, fejlesztés és gyártás az innovatív szerkezetek és megoldások széles választékát eredményezi, a helyi szabályozásoknak és előírásoknak megfelelően. Az integrált termelési és fejlesztési láncnak köszönhetően a Frisomat garantálja, hogy a projektek költségei világosak és átláthatóak legyenek. A folyamat minden egyes lépésének kézben tartásához a Frisomat a legmodernebb technológiát használja. Megnyugtató gondolat.

vigyázz || KÉSZ

Rajt! Az előre gyártott, innovatív és szabvány alkatrészeknek köszönhetően a Frisomat termékeit könnyű összeszerelni. Szakembereink a legapróbb részletekig ismerik a rendszert. A Frisomat szerelőbrigádjai készen állnak az Ön csarnokának összeszerelésére bárhol Európában, sőt a világ bármely pontján. Következetes hozzáállás. Ez az integrált folyamat utolsó láncszeme. És mindez az Ön legjobb kiszolgálása érdekében.

Frisomat || MEGÉRINT

Előre gyártott és standardizált szerkezeteink ellenére a személyre szabás lehetőségei határtalanok. Szinte minden elképzelhető épület megvalósítása lehetséges, legyen az bármennyire bonyolult vagy kifinomult. Az alapoktól az utolsó simításig, minden összetevő a Frisomat kézjegyét viseli. Mindez szabványosított alkatrészekből, de minden egyéni igényt kielégítve.



Raktárépülettől a műhelyig. A Delta csarnokok alkalmazási lehetőségei szinte korlátlanok.




Könnyű, mégis szilárd. Az egyes szerkezeti elemeket akár két ember is könnyedén mozgatja, és szinte bárhol összeszereli, mint egy hatalmas építőjátékot.



Méretetek

Delta. Klasszikus ipari csarnok verhetetlen áron.



A méretek a helyi szabványok és előírások függvényében eltérhetnek.

DELTA

elegáns || STABILITÁS

Hatalmas belső tér, verhetetlen áron. A hagyományos 22°-os nyeregtető a csarnoknak klasszikus külsőt kölcsönöz. A Delta típus rugalmas térkihasználása gyorsan megtérülő befektetést jelent.

Egy életre építve

Mint gyártó, kizárólag a legjobb minőségű alapanyagokat használjuk. A teljes egészében tűzihorganyzott acélszerkezet hidegen hengerelt profilokból készül, melyre kiváló minőségű, saját üzemünkben gyártott, acél hullámlemez burkolat kerül. A csarnok semmilyen különösebb karbantartást nem igényel. Az előregyártott, hidegen hengerelt, horganyzott profilok használatával, maximális stabilitás és szilárdság mellett, csökken a szerkezet súlya. Ennek köszönhetően, a Delta csarnok a világ bármely pontjára könnyen szállítható és felépíthető. A könnyű, horganyzott profilokból készülő főtartókat egymástól 2,44 m-re építjük be melyek a külső terheket egyenletesen osztják el az alapokon. Az alacsony terhelés lehetővé teszi, hogy olcsó, gyorsan kivitelezhető, előregyártott beton elemekből készülő alapozást készítsünk, mely szinte minden talajon használható. Az egyszerű alapozás is megfelelő stabilitást biztosít. Lehetőség van arra is, hogy a Delta csarnokot előre elkészített lemezalapra építsük fel. Ebben az esetben a rögzítéshez speciális horgonycsavarokat vagy alapcsavarokat használunk, természetesen a helyi szabványoknak és előírásoknak megfelelően.

Rövidtávú használat esetén ideiglenes alapozás is készíthető, mely nem igényel komoly terepmunkát. Az impregnált fából készülő szelemenek használata gyors kivitelezést tesz lehetővé anélkül, hogy a csarnok szilárdsága vagy stabilitása csökkenne. Gazdaságos tárolóépület rövid határidővel. Egy életre szóló társ.

Felhasználási területek

A Delta csarnokok gyorsan felépíthetők és igény esetén könnyen áttelepíthetők. Akár több évtizedre szóló végleges, akár néhány hónapos ideiglenes tárolásra keres megoldást, a Delta mindenben megbízható és gazdaságos megoldást jelent. Raktárépület, felvonulási épület, műhely, mezőgazdasági tároló, géptároló.

Bármilyen célra korlátlanul felhasználható. Az egyéb kiegészítők széles választéka lehetővé teszi, hogy pontosan azt kapja, amire szüksége van. Többféle szín, extra széles tolókapuk, különböző ajtók és ablakok, szekcionált kapuk, szellőzők választhatók tetszése szerint.


Ha bárhol a világon tárolóépületre van szüksége, mi felépítjük Önnek!

DELTA


Ötcsillagos választás:

- Szélesség 7,5 m-től 15 m-ig, oldalfal magasság 2,5 m, 4,0 m és 5,0 m
- Horganyzott acél főtartó szerkezet
- Gyorsan és rugalmasan felépíthető és bővíthető
- 22°-os nyeregtető
- Műanyag bevonatos acél hullámlemez burkolat





A helyi talajviszonyoktól valamint előírásoktól függően, a Delta típus esetén olcsó, gyorsan kivitelezhető, előregyártott beton elemekből készülő ponttalapozást készítünk. Lehetőség van arra is, hogy a Delta csarnokot előre elkészített lemezalapra rögzítsük. Ebben az esetben a rögzítéshez speciális horgonycsavarokat használunk. A rögzítés módja megfelel az előírt szél- és hőterhelés támasztotta követelményeknek. Rövidtávú használat esetén ideiglenes alapozás is készíthető, melyhez nem szükséges komoly földmunka vagy terep-előkészítés.



Kiváló minőségű csarnok, minőségi anyagokból. A főtartó szerkezet horganyzott (275 g/m^2), hidegen hengerelt acél C profilokból készül. A bevonat minősége és a szerkezet szilárdsága garantálja a hosszú élettartamot. Egy életre építünk!



Egy tartós szerkezet mely minimális karbantartás igényel. A végső kialakítás az Ön igényeire szabható. Kiváló minőségű anyagok tökéletes összhangja. Az egyszerű páramentesítéstől a szélsőséges hőmérsékletekre is alkalmazható panelekig, a hőszigetelések széles választéka rendelhető.



testreszabjuk || A SZABVÁNYOKAT

Burkolat

A minőséget a burkolat különböző rétegei garantálják: A Frisomat kizárólag kiváló minőségű, 275g/m² mennyiségű horgannyal bevont, S280-as, műanyag bevonatos acéllemezből gyártja a burkolatot.

Felületi bevonat szabvány színekben

Primer bevonat

Passzív réteg


Cink réteg

Acél lemez

Cink réteg

Passzív réteg

Belső védőbevonat



Színek

Színek széles választékát kínáljuk.



Szintosztó födémek: A tér újraértelmezése.

Több tárolóhelyre van szüksége a Frisomat csarnokban? Esetleg szeretne irodát kialakítani anélkül, hogy hasznos területet veszítene? A megoldás a Frisomat által gyártott, egyedi, a vázszerkezet anyagával megegyező minőségű, horganyzott szerkezetű, szintosztó födém, mely egy második beépíthető szintet jelent önnek. A födémek terhelhetősége általában 300 kg/m², magasságuk 2,8 m, így a felső szinten lévő iroda alatt további hasznos területet biztosít. Hasznos terület verhetetlen áron.

Ettől eltérő igényei vannak? Alternatív megoldásként a Frisomat hagyományos megoldást kínál. A hagyományos födém műanyag bevonatos, magasbordás trapézlemez burkolatból és az ezt alátámasztó, melegen hengerelt acél teherhordó szerkezetből áll. A trapézlemezre könnyű betonfödém beépítése szükséges. Egyedi igényekre szabott egyedi megoldások.

A Frisomat szintosztó födémeket egyedileg tervezzük és alakítjuk, megrendelőink igényeinek megfelelően. Így javul az ön térkihasználása, pénzt spórol és növeli a jövedelmezőséget.

A tér újraértelmezése.

Frisomat || DELTA



példát || MUTATUNK

Innovators in steel buildings. Több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkezünk, 20 000-et meghaladó projektet zártunk le a világ szinte minden pontján közel 20 000 vásárlónk megalégedésére. Csaknem minden csarnok esetében sajátos szabályozásokkal, előírásokkal és nehézségekkel szembesültünk. A nehézségek nem számítanak, mi megépítjük! Bárhol, bármikor. Örömlükre szolgál, hogy megvalósíthatjuk elképzelését.



Várna, Bulgária



Sint-Truiden, Belgium



Orléans, Franciaország



Gdansk, Lengyelország



Maritsa Iztok, Bulgária



Oudenaarde, Belgium



Nyitra, Szlovákia



Antwerp, Belgium



Rotterdam, Hollandia



Santa Fé del Pengdès, Spanyolország



Kisbér-Ászár, Magyarország



Rotterdam, Hollandia



Seyssins, Franciaország



Coimbra, Portugália



Ghent, Belgium



Praia, Cabo Verde


A Frisomat a termékek széles választékát kínálja. 7 komplett épületrendszert több, mint 200 lehetséges standard méretben. Típusaink teljes egészében modul rendszerűek, biztosítva ezzel megrendelőinknek a teljes választási szabadságot.




Sigma




Astrigma



Astra



Ceptra



Delta



Upsilon



Omega

Frisomat Magyarország

Frisomat KFT.

Csárdaréti u.5.

H - 8611 Siófok

Magyarország



☎ +36 84 323-333

☎ +36 84 322-652

@ info@frisomat.hu

www.frisomat.hu

Belgium - Bulgária - Franciaország - Németország - Magyarország - Hollandia - Lengyelország - Portugália - Románia - Szlovákia - Spanyolország - Ukrajna - Angola - Litvánia



A méretek és az egyéb opciók a helyi szabványok és előírások függvényében változhatnak. (HU)

FRISOMAT®

Innovators in steel buildings