



FRISOMAT®

Innovators in steel buildings



FLATRO




Méretetek

Flatro. Egy tartós, hidegen hengerelt, horganyzott, lapos tetős csarnok.

Ötsillagos választás:

- Szélesség 7 m-től 30 m-ig, ereszmagasság: 4, 5, 6, 7 és 8 m
- Teljes egészében tűzhorganyzott, nagyszilárdságú (HSS) acélszerkezet
- Tetőlejtés 1,72° (lapos tető)
- Tipikus rácsos tartós vázszerkezet
- Megrendelőink igényei szerinti kialakítás



A méretek a helyi szabványok és előírások függvényében változhatnak.

FLATRO

elegáns || STABILITÁS

Láthatatlan szilárdság esztétikus külsővel kombinálva.

Egy életre tervezve

Széles csarnokot szeretne, szélsőséges klimatikus viszonyok mellett? Vagy egy ipari környezetbe illeszkedő csarnokot keres? A Flatro típus jelenti a legjobb megoldást. A kettős Σ -profilokból készülő főtartó oszlopokra szerelt klasszikus rácsos tetőtartó, alacsony fajlagos súlya ellenére is maximális szilárdságot és stabilitást garantál Önnek. A teljes egészében tűzihorganyzott szerkezeti elemeket „házon belül” fejlesztjük és gyártjuk, mely garantálja a maximális minőséget. Egy életre építve.


A különleges Frisomat technológiának köszönhetően, az alacsony fajlagos súlyú szerkezet maximális szilárdsággal és stabilitással párosul. A szükséges acélmennyiséget jelentősen csökkenti az erre a típusra jellemző horganyzott, hidegen hengerelt rácsos tetőszerkezet. A különleges modulrendszernek köszönhetően, az előregyártott szerkezeti elemek használatával, rugalmasan és gyorsan alkalmazkodunk megrendelőink igényeihez, mind a gyártás és fejlesztés, mind pedig a kivitelezés során is. A felhasznált anyagok közel 100%-a újra hasznosítható. A különleges és precíziós anyagoknak köszönhetően, a gyártás és a szerelés során sincs szükség nehéz gépekre, berendezésekre. A Flatro egy bölcs, hatékony és környezetkímélő választás az Ön részéről. Megnyugtató gondolat.

Alkalmazások

Nagy szélességek és magasságok. A felhasználási céltól függetlenül a Flatro kényelmet és egyszerűséget jelent, természetesen a helyi szabványoknak és előírásoknak megfelelően.

Akár bemutatótermet, irodát, üzemcsarnokot, raktárt vagy szabadidő központot szeretne a Flatro a tökéletes választás. Igény esetén a Flatro csarnok különböző típusú kapukkal, ablakokkal, előtetőkkal, füstelvezetővel, rakodórampákkal és egyéb más kiegészítővel szerelhető fel. Megvalósítjuk elképzelését.

A Frisomat a termékek széles választékát kínálja. 9 komplett épületrendszert több, mint 200 lehetséges standard méretben. Típusaink teljes egészében modul rendszerűek, biztosítva ezzel megrendelőinknek a teljes választási szabadságot.




Delta



Upsilon




Omega




Sigma




Astrigma



Astra



Ceptra



Flatro



Flatrigma

Frisomat Magyarország

Frisomat KFT.
Csárdaréti u.5.
H - 8611 Siófok
Magyarország



☎ +36 84 323-333

☎ +36 84 322-652

@ info@frisomat.hu

www.frisomat.hu

Belgium - Bulgária - Franciaország - Németország - Magyarország - Hollandia - Lengyelország - Portugália - Románia - Szlovákia - Spanyolország - Ukrajna - Angola - Litvánia



A méretek és az egyéb opciók a helyi szabványok és előírások függvényében változhatnak. (HU)

FRISOMAT®

Innovators in steel buildings